

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015 <small>(полное наименование организации, прошедшей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, прошедших специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ CA.RU.21A682	Дата получения 06.07.2015	Дата окончания бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 6248 от 24.10.2016
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 199397, Санкт-Петербург, В.О., ул. Беринга, д.27, корп. 2
- 2.3. Наименование структурного подразделения: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Пульсметр-люксметр "ТКА-ПКМ"/08	083522	82389	29.08.2017

3. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДУ, ЦДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
<i>Администрация</i>						
1	Генеральный директор	18.10.2016			2	
	Рабочее место генерального директора (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		302	300	2	
2	Заместитель генерального директора	18.10.2016			2	
	Рабочее место заместителя генерального директора (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		305	300	2	
3	Заместитель генерального директора по развитию	18.10.2016			2	
	Рабочее место заместителя генерального директора по развитию (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		310	300	2	
4	Главный бухгалтер	18.10.2016			2	
	Рабочее место главного бухгалтера (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100

	1611)					
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
5	Старший бухгалтер	18.10.2016			2	
	Рабочее место старшего бухгалтера (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
6А	Бухгалтер	18.10.2016			2	
	Рабочее место бухгалтера (ул. Беринга д. 23, к. 2, помещение 25Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
6-1А (6А)	Бухгалтер	18.10.2016			2	
	Рабочее место бухгалтера (ул. Беринга д. 23, к. 2, помещение 25Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
7	Бухгалтер	18.10.2016			2	
	Рабочее место бухгалтера (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		885	300	2	
8	Начальник службы эксплуатации	18.10.2016			2	
	Рабочее место начальника службы эксплуатации (ул. Беринга д. 27, к. 4, помещение 31Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		381	300	2	
9	Главный инженер	18.10.2016			2	
	Рабочее место главного инженера (ул. Беринга д. 27, к. 4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		440	300	2	
10	Специалист по ОТ, ГО, ЧС	18.10.2016			2	
	Рабочее место специалиста по ОТ, ГО, ЧС (ул. Беринга д. 27, к. 4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	
11	Энергетик	18.10.2016			2	
	Рабочее место энергетика (ул. Беринга д. 27, к. 4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	
12	Ведущий инспектор по кадрам	18.10.2016			2	
	Рабочее место ведущего инспектора по кадрам (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		315	300	2	
13	Начальник юридического отдела	18.10.2016			2	
	Рабочее место начальника юридического отдела (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 1611)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
14	Заместитель начальника юридического отдела	18.10.2016			2	


	Рабочее место заместителя начальника юридического отдела (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 4Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
15	Юрисконсульт	18.10.2016			2	
	Рабочее место юриста (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 4Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		307	300	2	
16А	Юрист	18.10.2016			2	
	Рабочее место юриста (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 4Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		325	300	2	
16-1А (16А)	Юрист	18.10.2016			2	
	Рабочее место юриста (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 4Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		323	300	2	
17	Кассир	18.10.2016			2	
	Рабочее место кассира (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 161П)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
18	Делопроизводитель	18.10.2016			2	
	Рабочее место делопроизводителя (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		315	300	2	
19	Специалист по работе с паселением	18.10.2016			2	
	Рабочее место специалиста по работе с паселением (ул. Беринга д. 23, к. 2, помещение 251П)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		884	300	2	
20	Инспектор регистрационного учета	18.10.2016			2	
	Рабочее место инспектора регистрационного учета (ул. Беринга д. 23, к. 2, помещение 25Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		884	300	2	
21	Агент по снабжению	18.10.2016			2	
	Рабочее место агента по снабжению (ул. Беринга д. 27, к. 4, помещение 51П)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		380	300	2	
22	Экономист	18.10.2016			2	
	Рабочее место инспектора регистрационного учета (ул. Беринга д. 25, к. 1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		423	300	2	
	Служба эксплуатации					
23	Управляющий (Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома)	18.10.2016			2	
	Рабочее место агента по			СанПиН 2.2.1/2.1.1.		100

	снабжению (ул. Беринга д. 27, к. 4, помещение 5Н)			1278-03, т.2, ц.1		
	Освещенность рабочей поверхности, лк		329	300	2	
31	Диспетчер	18.10.2016			2	
	Помещение консьержа (ул. Беринга д. 25, к. 1, 1 подъезд)			разряд - В1 (СП 52.13330.2011)		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		176	150	2	
32	Консьерж	18.10.2016			2	
	Помещение консьержа (ул. Беринга д. 25, к. 1, 2 подъезд)			разряд - В1 (СП 52.13330.2011)		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		330	150	2	
33	Консьерж	18.10.2016			2	
	Помещение консьержа (ул. Беринга д. 25, к. 1, 1 подъезд)			разряд - В1 (СП 52.13330.2011)		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		176	150	2	
34	Консьерж	18.10.2016			2	
	Помещение консьержа (ул. Беринга д. 27, к. 2, 1 подъезд)			разряд - В1 (СП 52.13330.2011)		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		269	150	2	
35	Консьерж	18.10.2016			2	
	Помещение консьержа (ул. Беринга д. 27, к. 2, 2 подъезд)			разряд - В1 (СП 52.13330.2011)		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		353	150	2	
36	Консьерж	18.10.2016			2	
	Помещение консьержа (ул. Беринга д. 27, к. 2, 3 подъезд)			разряд - В1 (СП 52.13330.2011)		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		300	150	2	
37	Консьерж	18.10.2016			2	
	Помещение консьержа (ул. Беринга д. 27, к. 2, 4 подъезд)			разряд - В1 (СП 52.13330.2011)		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		183	150	2	
38	Консьерж	18.10.2016			2	
	Помещение консьержа (13 линия В.О., д.54)			разряд - В1 (СП 52.13330.2011)		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		264	150	2	
39	Мастер	18.10.2016			2	
	Рабочее место мастера (ул. Беринга д. 27, к. 4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, ц.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		329	300	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре экспертов)

Заместитель начальника ИЛ
(подпись)



Андреев Л.Д.
(ф.и.о.)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"), Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015 <small>(полное наименование организации, продолжитель социальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21AB82	Дата получения 06.07.2015	Дата окончания бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 6249 от 24.10.2016
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

1. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 199397, Санкт-Петербург, В.О., ул. Беринга, д.27, корп. 2

2.3. Наименование структурного подразделения: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шагомер ШЭО-01	26631		-
Секундомер СОСпр-26-2-000	8265	Первичная поверка	28.04.2017

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДУ, ЦДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	<i>Служба эксплуатации</i>					
24	<u>Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (м)</u>	18.10.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 40000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		750	до 20000	1	

	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		9000	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		9000	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		80	-		
	5.2. Стоя		15	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		55	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
25	Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (м)	18.10.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		750	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		9000	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		9000	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		80	-		
	5.2. Стоя		15	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-		

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		55	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
26	Электрик (м)	18.10.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (равное) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		750	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		9000	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		9000	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		90	-		
	5.2. Стоя		5	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		60	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
27	Электрик (м)	18.10.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		750	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		9000	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		9000	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		90	-		
	5.2. Стоя		5	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-		
	5.6. Позиция "спящая" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		60	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
28	Электрик (м)	18.10.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	

	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		750	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		9000	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		9000	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		90	-		
	5.2. Стоя		5	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		60	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), см		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
29	Плотник (м)	18.10.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		750	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		9000	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузки (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		9000	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		80	-		
	5.2. Стоя		15	до 60		
	5.3. Неудобная		5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-		

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		60	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
30	Рабочий по комплексному обслуживанию (м)	18.10.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		750	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		9000	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		9000	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		80	-		
	5.2. Стоя		20	до 60		
	5.3. Неудобная		0	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		60	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
40	Дворник гаража (м)	18.10.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на		не характерен	до 46000	1	


	расстояние более 5 м				
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			до 5000	1
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не характерен		до 30	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не характерен		до 15	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				
	2.3.1. С рабочей поверхности	не характерен		до 870	1
	2.3.2. С пола	не характерен		до 435	1
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)	400		до 40000	1
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)	не характерен		до 20000	1
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс	не характерен		до 36000	1
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс	не характерен		до 70000	1
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс	не характерен		до 100000	1
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс	не характерен		-	1
	5. Рабочая поза, % смены			-	2
	5.1. Свободная	50		-	
	5.2. Стоя	50		до 60	
	5.3. Неудобная	не характерен		до 25	
	5.4. Фиксированная	не характерен		до 25	
	5.5. Выпущенная	не характерен		-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	не характерен		до 60	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену	не характерен		до 100	1
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), см	4		до 8	1
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км	не характерен		до 2.5	1
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км	4		до 8	1

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре экспертов)

Заместитель начальника ИЛ
(должность)

Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ");
 Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015

(полное наименование организации, предоставляющей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, предоставляющих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A682	06.07.2015	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 6250 от 24.10.2016

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

1. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 199397, Санкт-Петербург, В.О., ул. Беринга, д.27, корп. 2

2.3. Наименование структурного подразделения: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер СОСпр-26-2-000	8265	Первичная поверка	28.04.2017

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33п от 24 января 2014 г.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	<i>Служба эксплуатации</i>					
31	Диспетчер	18.10.2016			2	100
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6 - 10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, разговориваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		менее 75	менее 80	1	
32	Консьерж	18.10.2016			2	100
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6 - 10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат		Не характерен	до 20	1	

	(суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час					
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		менее 75	менее 80	1	
33	Консервж	18.10.2016			2	100
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6 - 10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		менее 75	менее 80	1	
34	Консервж	18.10.2016			2	100
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6 - 10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		менее 75	менее 80	1	
35	Консервж	18.10.2016			2	100
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6 - 10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в		Не характерен	более 6	1	

	многократно повторяющихся операциях, ед.					
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		менее 75	менее 80	1	
36	Консьерж	18.10.2016			2	100
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6 - 10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		менее 75	менее 80	1	
37	Консьерж	18.10.2016			2	100
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6 - 10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		менее 75	менее 80	1	
38	Консьерж	18.10.2016			2	100
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		6 - 10	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		Не характерен	до 20	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		менее 75	менее 80	1	

	в % от времени смены)				
--	-----------------------	--	--	--	--

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

<u>255</u> (№ в реестре экспертов)	<u>Заместитель начальника ИЛ</u> (должность)		<u>Андреев Д.Д.</u> (Ф.И.О.)
---------------------------------------	---	--	---------------------------------