

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015		
Специализированная организация, проводящая специальную оценку условий труда, зарегистрированный номер занесен в реестре предприятий, предоставляющих специальную оценку условий труда		
Регистрационный номер свидетельства аккредитации ИЛ RA.RU.21A82	Дата подучетия 06.07.2015	Дата окончания бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 7070 от 07.12.2016
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом" Коломяжский

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес :199406, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.25, к.1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 08	083522	140637	29.08.2017

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДУ, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	<i>Служба эксплуатации (г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, д.15, к.1, к.2)</i>					
1	Управляющий (Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома)	06.12.2016			2	
	Рабочее место управляющего (Коломяжский пр, д.15, к.1, помещение 39(1))			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		329	300	2	
2	Мастер	06.12.2016			2	
	Рабочее место мастера (Коломяжский пр, д.15, к.1, помещение 39(1))			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		315	300	2	
3А	Мастер	06.12.2016			2	
	Рабочее место мастера (Коломяжский пр, д.15, к.2, помещение 61(1))			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		50
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		227	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		452	400	2	
3-1А (3А)	Мастер	06.12.2016			2	

	Рабочее место мастера (Коломяжский пр, д.15, к.2, помещение 6Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		360	300	2	
4	Старший мастер	06.12.2016			2	
	Рабочее место старшего мастера (Коломяжский пр, д.15, к.1, помещение 391П)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		316	300	2	
	Администрация					
12	Генеральный директор	06.12.2016			2	
	Рабочее место генерального директора (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 161П)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		302	300	2	
13	Заместитель генерального директора	06.12.2016			2	
	Рабочее место заместителя генерального директора (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 161П)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		305	300	2	
14	Заместитель генерального директора по развитию	06.12.2016			2	
	Рабочее место заместителя генерального директора по развитию (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 161П)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		310	300	2	
15	Главный бухгалтер	06.12.2016			2	
	Рабочее место главного бухгалтера (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 161П)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
16	Старший бухгалтер	06.12.2016			2	
	Рабочее место старшего бухгалтера (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
17	Бухгалтер	06.12.2016			2	
	Рабочее место бухгалтера (ул. Беринга, д.23, к.2, помещение 25Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		885	300	2	
18	Бухгалтер	06.12.2016			2	
	Рабочее место бухгалтера (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
19	Начальник службы эксплуатации	06.12.2016			2	
	Рабочее место начальника службы эксплуатации (ул. Беринга, д.27, к.4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		381	300	2	
20	Главный инженер	06.12.2016			2	
	Рабочее место главного инженера (ул. Беринга, д.27, к.4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		440	300	2	

21	Энергетик	06.12.2016			2	
	Рабочее место энергетика (ул. Беринга, д.27, к.4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	
22	Специалист по ОТ, ГО, ЧС	06.12.2016			2	
	Рабочее место специалиста по ОТ, ГО, ЧС (ул. Беринга, д.27, к.4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		390	300	2	
23	Ведущий инспектор по кадрам	06.12.2016			2	
	Рабочее место ведущего инспектора по кадрам (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
24	Заместитель начальника юридического отдела	06.12.2016			2	
	Рабочее место заместителя начальника юридического отдела (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 4Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		350	300	2	
25	Юрисконсульт	06.12.2016			2	
	Рабочее место юрисконсульта (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 4Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
26	Начальник юридического отдела	06.12.2016			2	
	Рабочее место начальника юридического отдела (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		432	300	2	
27А	Юрист	06.12.2016			2	
	Рабочее место юриста (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 4Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		356	300	2	
27-1А (27А)	Юрист	06.12.2016			2	
	Рабочее место юриста (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 4Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		396	300	2	
28	Кассир	06.12.2016			2	
	Рабочее место кассира (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 1611)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		412	300	2	
29	Делопроизводитель	06.12.2016			2	
	Рабочее место делопроизводителя (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
30	Специалист по работе с населением	06.12.2016			2	
	Рабочее место специалиста по работе с населением (ул. Беринга, д.23, к.2, помещение 2511)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		884	300	2	
31	Агент по снабжению	06.12.2016			2	

	Рабочее место агента по снабжению (ул. Беринга, д.27, к.4, помещение 5Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		373	300	2	
32	Экономист	06.12.2016			2	
	Рабочее место экономиста (ул. Беринга, д.25, к.1, помещение 16Н)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		15
	Освещенность рабочей поверхности, лк		410	300	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре экспертов)
Заместитель начальника ИЛ
(должность)
Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015 <small>(полное наименование организации, прошедшей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, прошедших специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A882	06.07.2015	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 7071 от 07.12.2016
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом" Коломяжский

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес :199406, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.25, к.1

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шагомер ЦСЭ-01	26631		-
Секундомер СОСир-26-2-000	8265	Первичная поверка	28.04.2017

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33п от 24 января 2014 г.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	<i>Служба эксплуатации (г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, д.15, к.1, к.2)</i>					
5	Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (м)	06.12.2016			2	100
	1.1. При региональной загрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной загрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной		не характерен	до 20000	1	

	нагрузке (количество за смену)					
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		не характерен	-	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30 гр.), количество за смену		50	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
6А	Слесарь домашних санитарно-технических систем и оборудования (м)	06.12.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 44000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		не характерен	-	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		

	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		50	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
6-1А (6А)	Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (м)	06.12.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 3 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 3 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		не характерен	-	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		50	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		2	до 8	1	
7	Электрик (м)	06.12.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		не характерен	-	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Нисходящая		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Позиция "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Пакеты корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		70	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		5	до 8	2	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		5	до 8	2	
8	Электрик (м)	06.12.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	

	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		не характерен	-	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Псевдобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		70	до 100	2	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		5	до 8	2	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		5	до 8	2	
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (м)	06.12.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		не характерен	-	1	

	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		не характерен	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		3	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		3	до 8	1	
10	Рабочий при комплексному обслуживанию и ремонту зданий (м)	06.12.2016			2	
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстоянии до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстоянии от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстоянии более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (рывовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мизинг корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		не характерен	до 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Неудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		не характерен	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		1,5	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2,5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве		1,5	до 8	1	

	(суммарное перемещение), км					
11	Плотник (м)	06.12.2016			2	100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		-	до 5000	1	
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс		не характерен	до 36000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс		не характерен	до 70000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс		не характерен	до 100000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс		не характерен	-	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		50	-		
	5.2. Стоя		40	до 60		
	5.3. Нудобная		10	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		50	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		3	до 8	1	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		3	до 8	1	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре экспертов)

Заместитель начальника ИЛ
(должности)



Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)